



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA

# Basurero Ovalado Triple 150 Litros / BMOT-150L



## **Basurero Metal Ovalado Triple 150 Litros**

Modelo BMOT-150L

Procedencia Nacional

### **Características Técnicas**

Cuerpo Basurero Plancha de Acero A37-24ES de 1mm de espesor

3 cuerpos Ovoides de 380 mm de diámetro y 600 mm de altura

Arco Estructural en Perfil Rectangular 30 x 50 x 2 mm

Conjunto Pivote cañería ISO65 de 3/4" x 2.3 mm con Perno Hexagonal interior de 1/2" X 2 "

Placa para Apertar Plancha de acero A37-24ES de 150 x 70 x 3 mm

Altura desde el piso 1000 mm

Anclaje a piso requiere de 4 Pernos de anclaje de 3/8" x 3 1/2" (no incluido)

### **Terminación**

**Pintura en polvo electrostática:** Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie y a través de equipos especiales, el polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de esta la pintura se cura. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.

**Opcional:** En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

**El color de terminación de los basureros es a elección:** Ver carta de colores


**Otras terminaciones a elección** (Consultar valor de terminación con su ejecutivo de ventas)

**Galvanizado en Caliente:** La galvanización consiste en otorgar una protección superficial de zinc al acero mediante la inmersión en un baño de zinc fundido a 450°C. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de la pieza frente a la corrosión por humedad y contaminación ambiental.

**Acero Inoxidable:** El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Utilizamos el acero **A304** brillante o satinado, que es una elección económica y práctica para la mayoría de los ambientes.



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA





# IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

Guard Classic D 07 - RAL 9005	Corro-Coat PE Serie 7 Barniz Transparente	Guard Style D 01 Gris Gradito Microtexturado	Guard Classic K T 08 Blanco Gasco	Guard Style D 01 Negro Microtex II	Guard Classic D 07 Blanco Especial
Guard Classic D 08 - RAL 9003	Corro-Coat MC Serie 8 Blanco	Guard Classic D 08 Burdeo Ingles	Guard Classic D 08 Azul Ultramar	Guard Classic D 07 Gris Ceniza	Guard Classic K T 09 -RAL 9003
Guard Classic K T 09 -RAL 6005	Guard Style D 01 - RAL 9006	Guard Classic KT 09 Negro Brillante	Guard Classic K T 09 - RAL 1003	Guard Classic D 07 Blanco Royal	Guard Classic D 08 Blanco CH
Guard Classic KT 05 Rojo Italiano	Guard Classic K T 09 - RAL 5005	Guard Classic D 01 Blanco Mate	Corro-Coat PE Serie 7 Texturado	Guard Style D 09 Gris Mercurio Metalizero	Guard Style D 03 - RAL 7022
Guard Style D 01 Negro Semibrillo Texturado	Guard Classic D 09 Gris Medio	Primax Protect	Guard Style D 83 Gris Medio Tex	Guard Style D 02 - RAL 7035 Tex	Corro-Coat PE Serie 7 Gris Perla Texturado
Corro-Coat PE Serie 7	Guard Classic D 07 Amarillo Trolley	Guard Style D 00 Negro Micromate CO	Guard Style D 83 Blanco Texturado	Guard Style D 82 Gris Tex	Guard Style D 01 Blanco Micromate
Guard Classic K T 08 Azul Luminoso	Guard Classic K T 09 - RAL 1018	Guard Classic D 08 - RAL 1033	Guard Classic D 08 - RAL 3020	Guard Classic D 09 - RAL 2009	Guard Classic D 08 - RAL 6018
Guard Classic K T 09 - RAL 3002	Guard Classic D 07 - RAL 5005	Guard Classic K T 08 Naranja Abastible 2	Guard Classic K T 07 - RAL 7012	Guard Classic K T 01 Gris Grafito MT	Guard Classic K T 01 Gris Industrial MT
Guard Classic K T 00 Aluminio Microtexturizado	Guard Classic K T 01 Negro Microtexturado	Guard Classic K T 00 Blanco Microtexturado	Guard Classic K T 08 Verde Claro	Guard Style D01 Gris Microtexturado	



Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 – Providencia – Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

[www.improcom.cl](http://www.improcom.cl)

CARTA DE COLORES – PINTURA EN POLVO