



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Bicicletero Atenas 200/6 / BCA-200/6



Bicicletero Atenas 200/6

Modelo BCA-200/6

Procedencia Nacional

Características Técnicas

Fabricado en perfil tubular calidad A37-24ES Ø 1 1/2" x 2.9 mm

Marco estructural en perfil rectangular calidad A37-24ES de 50 x 30 x 2mm

Pletina base plancha negra calidad A36 de 50 x 4 mm 2 perforaciones Ø 1/2"

Anclaje a piso requiere de 4 Pernos de anclaje Ø 1/2" x 3 3/4" (no incluidos)

Alto 650 mm x Ancho 500 mm x Largo 1400 mm

Capacidad de 6 bicicletas

Peso en vacío 18 kg.

Terminaciones disponibles

Pintura Electrostática: Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie y a través de equipos especiales, el polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de esta la pintura se cura. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.

Opcional: En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

El color de terminación del Bicicletero es a elección: Ver carta de colores

Otras terminaciones a elección



Galvanizado en Caliente: La galvanización consiste en otorgar una protección superficial de zinc al acero mediante la inmersión en un baño de zinc fundido a 450°C. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de la pieza frente a la corrosión por humedad y contaminación ambiental.

Acero Inoxidable: El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Utilizamos el acero inoxidable **A304** brillante o satinado, que es una elección económica y práctica para la mayoría de los ambientes.




IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA



COMPONENTES:

- Perfil Tubular Calidad A37-24ES \varnothing 1 1/2" x 2.9 mm
- Perfil Rectangular Calidad A37-24ES 50 x 30 x 2 mm
- Pletina de Acero Negro Calidad A36 50 x 4 mm
- 4 Pernos de Anclaje \varnothing 1/2" x 3 3/4" Opcional





IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

Guard Classic D 07 - RAL 9005	Corro-Coat PE Serie 7 Barniz Transparente	Guard Style D 01 Gris Gradito Microtexturado	Guard Classic K T 08 Blanco Gasco	Guard Style D 01 Negro Microtex II	Guard Classic D 07 Blanco Especial
Guard Classic D 08 - RAL 9003	Corro-Coat MC Serie 8 Blanco	Guard Classic D 08 Burdéo Ingles	Guard Classic D 08 Azul Ultramar	Guard Classic D 07 Gris Ceniza	Guard Classic K T 09 -RAL 9003
Guard Classic K T 09 -RAL 6005	Guard Style D 01 - RAL 9006	Guard Classic KT 09 Negro Brillante	Guard Classic K T 09 - RAL 1003	Guard Classic D 07 Blanco Royal	Guard Classic D 08 Blanco CH
Guard Classic KT 05 Rojo Italiano	Guard Classic K T 09 - RAL 5005	Guard Classic D 01 Blanco Mate	Corro-Coat PE Serie 7 Texturado	Guard Style D 09 Gris Mercurio Metalizero	Guard Style D 03 - RAL 7022
Guard Style D 01 Negro Semibrillo Texturado	Guard Classic D 09 Gris Medio	Primax Protect	Guard Style D 83 Gris Medio Tex	Guard Style D 02 - RAL 7035 Tex	Corro-Coat PE Serie 7 Gris Perla Texturado
Corro-Coat PE Serie 7	Guard Classic D 07 Amarillo Trolley	Guard Style D 00 Negro Micromate CO	Guard Style D 83 Blanco Texturado	Guard Style D 82 Gris Tex	Guard Style D 01 Blanco Micromate
Guard Classic K T 08 Azul Luminoso	Guard Classic K T 09 - RAL 1018	Guard Classic D 08 - RAL 1033	Guard Classic D 05 - RAL 3020	Guard Classic D 09 - RAL 2009	Guard Classic D 08 - RAL 6018
Guard Classic K T 09 - RAL 3002	Guard Classic D 07 - RAL 5005	Guard Classic K T 08 Naranja Abastible 2	Guard Classic K T 07 - RAL 7012	Guard Classic K T 01 Gris Grafito MT	Guard Classic K T 01 Gris Industrial MT
Guard Classic K T 00 Aluminio Microtexturizado	Guard Classic K T 01 Negro Microtexturado	Guard Classic K T 00 Blanco Microtexturado	Guard Classic K T 08 Verde Claro	Guard Style D01 Gris Microtexturado	



Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 – Providencia – Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

www.improcom.cl