



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA

# Bicicletero Niza 40/1 / BNZ-40/1



## **Bicicletero Niza 40/1**

Modelo BNZ-40/1

Procedencia Nacional

### **Características Técnicas**

Fabricado en perfil tubular calidad A37-24ES Ø 1" x 1.5 mm

Pletina base plancha negra A36 de 150 x 50 x 4 mm

Anclaje a piso requiere de 2 Pernos de anclaje de 1/8" x 3" (no incluidos)

Alto 400 mm x Ancho 150 mm x Largo 500 mm

Adecuado para instalar en piso

Capacidad 1 bicicleta.

Peso 3.8 kg.

### **Terminaciones disponibles**

**Pintura en polvo electrostática:** Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie, la pintura en polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de este él, la pintura logra su proceso de curado. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos, dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.

**Opcional:** En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

**El color de terminación del Bicicletero es a elección:** Ver carta de colores


**Otras terminaciones a elección** (Consultar valor de terminación con su ejecutivo de ventas)

**Galvanizado en Caliente:** La galvanización consiste en otorgar una protección superficial de zinc al acero mediante la inmersión en un baño de zinc fundido a 450°C. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de la pieza frente a la corrosión por humedad y contaminación ambiental.

**Acero Inoxidable:** El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Utilizamos el acero inoxidable **A304**, brillante o satinado, que es una elección económica e ideal para la mayoría de los ambientes.



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA



**COMPONENTES:**

Perfil Tubular Calidad A37-24ES  $\varnothing$  1" x 1.5 mm

Pletina de Acero Negro Calidad A36 150 x 50 x 4 mm

2 Pernos de Anclaje  $\varnothing$  1/8" x 3" Opcional





# IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA